



MAINTENANCE PRÉVENTIVE KITS PIÈCES D'USURE



contact@hobart.fr - 01.64.11.60.00



L'ensemble des pièces d'usure nécessaires dans un seul kit pour réaliser des visites de maintenance préventive de qualité

KIT MACHINE**PÉRISTALTITIQUES**

En complément des opérations périodiques de contrôle et de vérification lors de visites de maintenance préventive, il est nécessaire de procéder au remplacement des pièces d'usure. Afin de simplifier ce processus de maintenance préventive et d'identification des pièces, Hobart Service a créé des kits pièces d'usure spécifiques aux machines Hobart (machines frontales, machines à capot, lave-ustensiles, machines à avancement, machines à convoyeur, osmoseurs, adoucisseurs, fours, cuiseurs)



Gagner en efficacité en disposant de l'ensemble des pièces d'usure nécessaires lors d'une visite de maintenance préventive.



Réaliser des économies par rapport à l'achat des pièces au détail. Le prix public des kits équivaut à une remise moyenne de 25% sur le prix des pièces.



Préserver une qualité de lavage optimale par le remplacement des pièces d'usure et par la réalisation d'un cycle d'hygiène de désinfection.



Améliorer le fonctionnement de la machine afin de prolonger sa durée de vie, son temps de disponibilité et son temps d'utilisation.



Augmenter la fiabilité et les performances de la machine grâce à des pièces certifiées d'origine constructeur.



Minimiser les opérations de maintenance curative par le remplacement des pièces d'usure avec une recommandation constructeur annuelle de remplacement.




[Pour réaliser une recherche de kit pièces en fonction du modèle de la machine :](#)

1. Réaliser un CTRL + F sur votre clavier



Une fenêtre de recherche va apparaître en haut à droite de ce document PDF.

2. Renseigner le modèle de la machine



et appuyer sur entrée

Vous allez être redirigé sur la page du kit pièces approprié pour votre machine



1. MACHINES FRONTALES	4
• KIT-GCA	5
• KIT-FXGCB (GCB-GCC)	6
• KIT-FXA	7
• KIT-FXGCB (FXB)	8
• KIT-FXC	9
• KIT-FXN	10
• KIT-FXHX (FX)	11
• KIT-E402	12
• KIT-E502	13
• KIT-E4504	14
• KIT-E5153	15
2. MACHINES À CAPOT	16
• KIT-AMXA-2	17
• KIT-AMXB	18
• KIT-AMXXA	19
• KIT-AMXXB	20
• KIT-AMXN	21
• KIT-AMXXN	22
• KIT-FXHX (HX)	23
• KIT-AMXXUX (AMXX)	24
• KIT-E602A	25
• KIT-E603A	26
• KIT-E6154	27
3. LAVE-USTENSILES	28
• KIT-UXPA	29
• KIT-UXPTA	30
• KIT-UXTHA	31
• KIT-UXPN	32
• KIT-UXPTN	33
• KIT-UXTHN	34
• KIT-AMXXUX (UX30)	35
• KIT-UX60	36
• KIT-UX	37
• KIT-E701	38
• KIT-E702	39
• KIT-E702A-2	40
4. MACHINES À AVANCEMENT - CONVOYEUR	41
• KIT-CS20-AR	42
• KIT-CNCS-AR	43
• KIT-CN15-AR	44
• KIT-CN09-AR	45
• KIT-CR86	46
• KIT-CR94	47
• KIT-FTNI	48
• KIT-FTNP	49
5. ADOUCISSEURS - OSMOSEURS	50
• KIT-SEH-2	51
• KIT-SEH21	52
• KIT-SDH-2	53
• KIT-ROC	54
• KIT-RO40	54
• KIT-ROS	55
6. FOURS - CUISEURS	56
• KIT-COMBI	57
• KIT-CU20-2	58
• KIT-CU30-2	59

1. MACHINES FRONTALES

LAVE-VERRES & LAVE-VAISSELLE

• KIT-GCA	5
• KIT-FXGCB (GCB/GCC)	6
• KIT-FXA	7
• KIT-FXGCB (FXB)	8
• KIT-FXC	9
• KIT-FXN	10
• KIT-FXHX (FX)	11
• KIT-E402	12
• KIT-E502	13
• KIT-E4504	14
• KIT-E5153	15



TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC



MODÈLES :

GC10A | GCP10A | GCPROI10A | GCROI10A | GCS20A

GC-10A | GCP-10A | GCPROI-10A | GCROI-10A | GCS-20A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-GCA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou séparateur	01-515112-001	2		Rotation des bras
Bague d'étanchéité	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	775902-01	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation des bras
Verrou porte	01-294465-001	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage	01-294335-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-515448-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866106700 : Réf. **01-533950-001**

PROFI n° série à partir de 866106700 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX n° série en dessous de 866106700 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série en dessous de 866106700 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX** **PROFI** **PREMAX** **PROFI**

COMMANDES : VISIOTRONIC TOUCH VISIOTRONIC TOUCH VISIOTRONIC TOUCH VISIOTRONIC TOUCH



MODÈLES :

GC-10B | GCP-10B | GCPROI-10B | GCROI-10B | GCS-20B
GCP-10C | GCPROI-10C | GCROI-10C | GPCROI-10C | GXC-10C | GXCROI-10C
GXCS-10C



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXGCB) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou séparateur	01-515112-001	2		Rotation des bras
Bague d'étanchéité	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Cloche d'air	04-006291-001	1		Gestion chaudière
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	775902-01	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation des bras
Verrou porte	01-294465-001	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage	01-294335-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-515448-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série en dessous de 866124772 : Réf. **01-533950-003**

n° série à partir de 866124772 : Réf. **01-533950-007**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

care

COMMANDES :

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC



MODÈLES :

CARE10A | FP10A | FPS10A | FX10A | FXL10A | FXLS10A FXS10A | FXSTD11A
GP10A | GPS10A | GX11A | GXC11A | GXCROI11A | GXCS11A | GXS11A
CARE-10A | FP-10A | FPS-10A | FX-10A | FXL-10A | FXLS-10A FXS-10A | FXSTD-11A
GP-10A | GPS-10A | GX-11A | GXC-11A | GXCROI-11A | GXCS-11A | GXS-11A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou séparateur	01-515112-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Raccord chaudière	01-515332-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	01-515367-001	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation bras de lavage
Verrou porte	01-515326-001	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage	01-515111-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866650600 : Réf. **01-533950-001**

PROFI n° série à partir de 866650600 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX n° série en dessous de 866650600 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série en dessous de 866650600 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX** **PROFI** **PROLITE**

COMMANDES : VISIOTRONIC TOUCH VISIOTRONIC TOUCH ECOTRONIC

MODÈLES :

CARES-10B | FP-10B | FPS-10B | FX-10B | FXL-10B | FXLS-10B | FXS-10B | FXS-15B
GP-10B | GPCROI-10B | GPS-10B | GX-10B | GX-11B | GXC-11B | GXCROI-11B
GXCS-11B | GXS-11B | FX-10B-PL | FXL-10B-PL | FXLS-10B-PL | FXS-10B-PL
GX-10B-PL | GXC-11B-PL | GXCS-11B-PL | GXS-11B-PL | FXLS-B-SEF



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXGCB) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou séparateur	01-515112-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Cloche d'air	04-006291-001	1		Gestion chaudière
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	01-515367-001	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation bras de lavage
Verrou porte	01-515326-001	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage	01-515111-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX **PROFI** **PROLITE** n° série en dessous de 866124772 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX **PROFI** n° série à partir de 866948917 : Réf. **01-533950-007**

PROLITE n° série à partir de 867343216 : Réf. **01-533950-008**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 04-005758-200	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

VISIOTRONIC
TOUCH

VISIOTRONIC
TOUCH

MODÈLES :

CARES-10C | FP-CP-10C | FP-10C | FPLS-10C | FPS-10C | FX-CP-10C | FX-10C |
FXL-10C | FXLS-ALDI-10C | FXLS-10C | FXS-10C | GC-10C | GP-10C | GX-10C |
GXS-10C



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXC) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint	04-019037-001	2		Rotation bras de lavage/rinçage
Bouchons	04-019032-001	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Cloche d'air	04-006291-001	1		Gestion chaudière
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Ecrou	04-019049-001	2		Etanchéité colonne montante
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	01-515367-001	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe bras de lavage	04-019029-001	2		Rotation bras de lavage
Verrou porte	01-515326-001	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage/rinçage	04-019028-001	2		Résultats de lavage/rinçage
Diaphragme	01-515434-001	1		Résultats de lavage/rinçage
Kit aimant casier (couverts premium)	04-019187-001	1		Détection du casier
Kit entraînement (couverts premium)	04-019192-001	1		Etanchéité système couverts

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-007**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

SMARTRONIC

SMARTRONIC

MODÈLES :

FP-71 | FPS-71 | FPV70 | FPV-71 | FVPS70 | FVPS-71 | FX | FX70N | FXL70N | FXL
FXL-70N | FXLS70N | FXLS-70N | FXS70N | FXTDS | FX-70N | FXS-DSK | FXTDS-70N
GP | GP70 | GP71 | GPS | GPS-71 | GX70N | GXH | GXH-70 | GXH70N | GXHS70
GXHS70N | GXH-DSK | GXS70N | GCHK32N | GPS70 | FPV-70 | FVPS-70 | GP-70
GP-71 | GX-70N | GXHS-70N | GXS-70N | GCHK-32N | GPS-70



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	01-240021-1	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte	01-515367-001	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Palier de glissement	01-240176-01	2		Guide de l'axe de porte
Bras de lavage	04-012894-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-003	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PROFI n° série à partir de 86495000 : Réf. **01-533950-004**
PROFI n° série en dessous de 86495000 : Réf. **01-533950-006**

PREMAX Toutes les machines : Réf. **01-533950-002**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01 00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **PROFI** **PROFI**

COMMANDES : KURZ

MODÈLES :

FE11 | FE11-01 | FE11-02 | FE26 | FE26-01 | FE26-02 | FE600 | FE600-01 | FX10 | FX10-01 | FX10S
FX10S-01 | FX20 | FX20-01 | FX20B | FX20B-01 | FX20BS | FX20BS-01 | FX20E | FX20S | FX20S-01
FX25 | FX25-01 | FX25S | FX25S-01 | FX30E | FX40 | FX40-SP | FX40ES | FX40S | FX40S-01 | FX800
FX800-71 | FX800S | FX800S-71 | FXD400 | FXD400-71 | FXD400S | FXD400S-70 | FXL800 | GXS-71
FXL800-70 | FXL800S | FXL800S-70 | FXLD400 | FXLD400-70 | FXLD400S | FXLD400S-70 | GX60
GX60-01 | GX60S | GX60S-01 | GX-71 | GXS | GXS71 | GX60K | GX60K-01 | FX20ES | FX20ES-01



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXHX) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	231893-01	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324068	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Bouchon	886609	1		Etanchéité bras de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	734803-01	2		Rotation bras de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de porte (seulement FX)	886253-01	1		Etanchéité porte
Tuyau de vidange	324045	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation bras de lavage
Bras de lavage	883472-1	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-002	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-006

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **ecomax**
by HOBART

COMMANDES : OLHOTRONIC



MODÈLES :

ECOMAX402S | ECOMAX402 | ECOMAX402S-10 | ECOMAX402-10



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E402) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Erou	01-240021-1	1		Rotation des bras
Erou	01-240631-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	324045	1		Evacuation eaux usées
Erou molette	01-240205-1	2		Rotation bras de lavage
Palier de glissement	01-240176-01	2		Guidage axe de porte
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Bras de lavage	04-012894-002	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-294029-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-006

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : 

COMMANDES : OLHOTRONIC



MODÈLES :

ECOMAX502-10 | ECOMAX502-12 | ECOMAX502S-10 | ECOMAX502S-12



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E502) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Erou	01-240021-1	1		Rotation des bras
Erou	01-240631-002	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Erou molette	01-240205-1	2		Rotation bras de lavage
Palier de glissement	01-240176-01	2		Guidage axe de porte
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Bras de lavage	04-012894-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-003	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	---	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS : **ecomax**[™]

COMMANDES : ECOTRONIC



MODÈLES :

F504-10B | F504-12B | F504S-10B | F504S-12B

G404-10B | G404S-10B



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E4504) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	04-005311-001	1		Rotation des bras
Ecrou	04-005308-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Cloche d'air	04-012847-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	04-005025-001	2		Rotation bras de lavage
Bras de lavage 504	04-005026-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage 504	04-010061-001	2		Résultats de rinçage
Bras de lavage 404	01-294335-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage 404	04-005148-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série en dessous de 867192031 : Réf. **01-533950-005**

n° série à partir de 867192031 : Réf. **01-533950-008**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 04-005758-200	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES FRONTALES

GAMMES PRODUITS :

ecomax
by HOBART

ecomax plus
by HOBART

COMMANDES :

ECOTRONIC

ECOMAX PLUS OG



MODÈLES :

F503-11A | F503S-11A | F515-11C | F515S-11C



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT- E5153) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou Séparateur	01-515112-001	2		Rotation des bras
Ecrou Moleté	01-240205-002	2		Rotation des bras rinçage
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Kit chambre bac de lavage	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Bouchon bras de lavage	01-515110-001	1		Accès nettoyage bras de lavage
Kit clapet	01-240395-001	1		Bain de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Kit verrou de porte	01-515326-001	2		Guidage axe de porte
Cloche d'air	04-006291-001	1		Niveaux chaudière, jonction rinçage
Crépine avec poignée	01-515133-002	1		Filtre bac
Bras de lavage	01-515111-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	04-006339-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-005

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 1 tablette hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

2. MACHINES À CAPOT

• KIT-AMXA-2	17
• KIT-AMXB	18
• KIT-AMXXA	19
• KIT-AMXXB	20
• KIT-AMXN	21
• KIT-AMXXN	22
• KIT-FXHX (HX)	23
• KIT-AMXXUX (AMXX)	24
• KIT-E602A	25
• KIT-E603A	26
• KIT-E6154	27



TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) :
AMX10A | AMX10AVPS | AMXH10A | AMXHL10A | AMXR10A | AMXS10A | AMXS10AVPS | AMXRS10A
AMX-10A | AMX-10A-VPS | AMXH-10A | AMXHL-10A | AMXR-10A | AMXS-10A | AMXS-10A-VPS | AMXRS-10A
Twin (2 kits pièces d'usure à commander) :
AMXT10A | AMXT10AVPS | AMXTR10A | AMXTR10AVPS
AMXT-10A | AMXT-10A-VPS | AMXTR-10A | AMXTR-10A-VPS



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXA-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883496-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Etanchéité
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Moyeu	00-883467-001	1		Rotation bras de lavage
Moyeu	01-539624-001	2		Rotation bras de lavage
Bouchon	886610	1		Accès nettoyage bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-515835-001	2		Rotation des bras
Raccord chaudière (1 thermoplongeur)	01-515332-001	1		Gestion chaudière
Raccord trop plein (2 thermoplongeurs)	01-515731-001	1		Trop plein chaudière
Cloche pressostatique (2 thermoplongeurs)	01-240372-001	1		Régulation niveau d'eau chaudière
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	01-515575-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage
Kit fixation (hoodlift, prévoir 2 personnes)	04-016272-001	2		Relevage capot
Guide (prévoir 2 personnes)	01-515665-001	2		Guidage capot

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série à partir de 866052150 : Réf. **01-533950-003** / n° série en dessous de 866052150 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

PROLITE

COMMANDES :

VISIOTRONIC
TOUCH

VISIOTRONIC
TOUCH

ECOTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) :

AMX-10B | AMX-10B-VPS | AMXHL-10B | AMXS-10B | AMXS-10B-VPS

AMXR-10B | AMXRS-10B | AMX-10B-PL | AMXR-10B-PL | AMXRS-10B-PL | AMXS-10B-PL

Twin (2 kits pièces d'usure à commander) :

AMXT-10B | AMXT-10B-VPS | AMXTR-10B-VPS | AMXTR-10B



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXB) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883496-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Étanchéité
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Cloche d'air	04-006291-001	1		Gestion chaudière
Moyeu	00-883467-001	1		Rotation bras de lavage
Bouchon	01-515110-001	4		Accès nettoyage bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation des bras de lavage
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	01-515111-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage
Kit fixation (hoodlift, prévoir 2 personnes)	04-016272-001	2		Relevage capot
Guide (prévoir 2 personnes)	01-515665-001	2		Guidage capot

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série en dessous de 867220712 : Réf. **01-533950-003**

n° série à partir de 867220712 : Réf. **01-533950-007**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) : AMXX10A | AMXX10AVPS | AMXXL10A | AMXXL10AVPS | AMXXLR10A | AMXXLS10A | AMXXLS10AVPS | AMXXLVPS10A | AMXXR10A | AMXXR10AVPS | AMXXRS10A | AMXXRS10AVPS | AMXXS10A | AMXXS10AVPS | AUP10A | AUP10AVPS | AUPL10A | AUPL10AVPS | AUPLS10A | AUPLS10AVPS | AUPLVPS10A | AUPR10A | AUPR10AVPS | AUPRS10A | AUPRS10AVPS | AUPS10A | AUPS10AVPS | AMXX-10A | AMXX-10A-VPS | AMXXL-10A | AMXXL-10A-VPS | AMXXLR-10A | AMXXLS-10A | AMXXLS-10A-VPS | AMXXLVPS-10A | AMXXR-10A | AMXXR-10A-VPS | AMXXRS-10A | AMXXRS-10A-VPS | AMXXS-10A | AMXXS-10A-VPS | AUP-10A | AUP-10A-VPS | AUPL-10A | AUPL-10A-VPS | AUPLS-10A | AUPLS-10A-VPS | AUPLVPS-10A | AUPR-10A | AUPR-10A-VPS | AUPRS-10A | AUPRS-10A-VPS | AUPS-10A | AUPS-10A-VPS | AMXX-PREMAX | AMXXS-PREMAX | AUP-MSP
Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : AUPT10A | AUPT-10A | AUPT10AVPS | AUPT-10A-VPS



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXXA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Joint torique	01-240135-11	2		Etanchéité
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau bac de lavage
Cloche presostatique	01-240372-001	1		Contrôle du niveau d'eau chaudière
Moyeu	00-883466-001	1		Rotation bras de lavage
Moyeu	01-539624-002	2		Rotation des bras de lavage
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Kit Pièces visite(s) complémentaire(s) (Réf. KIT-VIC-AMXX) (remplacement recommandé tous les ans si usage intensif de la machine, à poser à partir de la 2ème visite)

Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Moyeu	01-539624-002	2		Rotation des bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Tuyau montant	00-883512-002 00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Axe	01-515835-002	2		Rotation des bras
Bras de lavage	01-515588-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage
Kit fixation (hoodlift, prévoir 2 personnes)	04-016272-001	2		Relevage capot
Guide (prévoir 2 personnes)	01-515665-001	2		Guidage capot

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866052150 : Réf. **01-533950-001**

PROFI n° série à partir de 866052150 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX n° série en dessous de 866052150 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série en dessous de 866052150 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

PROLITE

COMMANDES :

VISIOTRONIC
TOUCH

VISIOTRONIC
TOUCH

ECOTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) :

AMXX-10B | AMXX-10B-VP5 | AMXXL-10B | AMXXL-10B-VP5 | AMXXLR-10B-VP5 | AMXXLS-10B | AMXXLS-10B-VP5
AMXXR-10B-VP5 | AMXXS-10B | AUP-10B | AUP-10B-VP5 | AUPL-10B | AUPL-10B-VP5 | AUPLS-10B | AUPLS-10B-VP5
AUPS-10B | AUPS-10B-VP5 | AMXXLR-10B | AMXXLR-10B-VP5 | AMXXLR-10B-VP5 | AMXXR-10B | AMXXRS-10B
AMXXRS-10B-VP5 | AMXXS-10B-VP5 | AUPR-10B | AUPR-10B-VP5 | AUPRS-10B | AUPRS-10B-VP5 | AMXX-10B-PL
AMXX-HL-10B-VP5 | AMXXL-10B-PL | AMXXL-HL-10B | AMXXLS-10B-PL | AMXXR-10B-PL | AMXXRS-10B-PL | AMXXS-10B-PL
AUP-HL-10B | AUPL-HL-10B

Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : AUP-10B | AUP-10B-VP5 | AUP-HL-10B



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXXB) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Joint torique	01-240135-11	2		Etanchéité
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau bac de lavage
Cloche d'air	04-006291-001	1		Contrôle du niveau d'eau chaudière
Moyeu	00-883466-001	1		Rotation bras de lavage
Moyeu	01-539624-002	2		Rotation des bras de lavage
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Kit Pièces visite(s) complémentaire(s) (Réf. KIT-VIC-AMXX) (remplacement recommandé tous les ans si usage intensif de la machine, à poser à partir de la 2ème visite)

Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Moyeu	01-539624-002	2		Rotation des bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	01-539034-003	2		Rotation des bras de lavage
Tuyau montant	00-883512-002 00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	01-515588-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage
Kit fixation (hoodlift, prévoir 2 personnes)	04-016272-001	2		Relevage capot
Guide (prévoir 2 personnes)	01-515665-001	2		Guidage capot

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série en dessous de 867220712 : Réf. **01-533950-003** / n° série à partir de 867220712 : Réf. **01-533950-007**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

SMARTRONIC

SMARTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) : AMX10 | AMX10HL | AMX10N | AMX10NHL | AMX16
AMX16N | AMX16NHL | AMXR16N | AMXRS16N | AMXS10 | AMXS10N | AMXS16 | AMXS16N | AMXSVP
AMXSVP | AMX-10 | AMX-10HL | AMX-10N | AMX-10NHL | AMX-16 | AMX-16N | AMX-16NHL | AMXR-16N
| AMXRS-16N | AMXS-10 | AMXS-10N | AMXS-16 | AMXS-16N | AMXS-VPS | AMX-VPS
Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : AMXT10N | AMXT10NN | AMXTS10N | AMXTS10NN
AMXT-10N | AMXT-10NN | AMXTS-10N | AMXTS-10NN



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883496-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche presostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Étanchéité
Bouchon	886610	1		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	00-883974-001	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	00-883467-001	1		Support bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	00-883454-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-004	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série à partir de 86596000 : Réf. **01-533950-004**

n° série en dessous de 86596000 : Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01 00-775608-003	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

SMARTRONIC

SMARTRONIC

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) : AMXX31 | AMXX31N | AMXXR30 | AMXXR30N | AMXXRS30 | AMXXRS30N | AMXXS31 | AMXXS31N | AMXXVPS | AMXXVPS | AUP31 | AUP31N | AUPR31 | AUPR31N | AUPRS31 | AUPRS31N | AUPS31 | AUPS31N | AUXX31 | AUXX31N | AUXXL11N | AUXXL11NN | AUXXLR11N | AUXXLR11NN | AUXXLS11N | AUXXLS11NN | AUXXLVPS | AUXXR30 | AUXXR30N | AUXXRS30 | AUXXRS30N | AUXXS31 | AUXXS31N | AUPR-MSP | AMXX-31 | AMXX-31N | AMXXR-30 | AMXXR-30N | AMXXRS-30 | AMXXRS-30N | AMXXS-31 | AMXXS-31N | AMXXS-VPS | AMXX-VPS | AUP-31 | AUP-31N | AUPR-31 | AUPR-31N | AUPRS-31 | AUPRS-31N | AUPS-31 | AUPS-31N | AUXX-31 | AUXX-31N | AUXXL-11N | AUXXL-11NN | AUXXLR-11N | AUXXLR-11NN | AUXXLS-11N | AUXXLS-11NN | AUXXL-VPS | AUXXR-30 | AUXXR-30N | AUXXRS-30 | AUXXRS-30N | AUXXS-31 | AUXXS-31N | Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : AUXXT10N | AUXXT10NN | AUXXTS10N | AUXXTS10NN | AUXXTR10N | AUXXT-10N | AUXXT-10NN | AUXXTS-10N | AUXXTS-10NN | AUXXTR-10N



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXXN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Joint torique	01-240135-11	2		Etanchéité
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-510702-1	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	00-883466-001	1		Support rotation bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	00-883460-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-004	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PROFI n° série à partir de 86596000 : Réf. **01-533950-004**
PROFI n° série en dessous de 86596000 : Réf. **01-533950-006**

PREMAX Toutes les machines : Réf. **01-533950-002**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01 00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PROFI** **PROFI** **PROFI**

COMMANDES :



MODÈLES :

AM900 | AM900S | AMX900S-10 | AM900S-14 | AMX900 | AMX900-10 | AM900-SMO
AMX900S | HE33 | HE33-01 | HE33-02 | HE600 | HE600-01 | HX30E | HX40 | HX40-01
HX40E | HX40ES | HX40S | HX40S-01 | HX60E | HX60E-01 | HX60ES | HX60ES-01 | HX800
HX800-71 | HX800S | HX800S-71



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FXHX) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	231893-01	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324068	2		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Bouchon	886609	1		Étanchéité bras de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	734803-01	2		Rotation bras de lavage
Tablette hygiène	897954-01	1		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	324045	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation bras de lavage
Bras de lavage	883472-1	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-002	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **PROFI** **PROFI**

COMMANDES : KURZ

MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) : AMX2 | AMX70 | AMX70R-01 | AMX70-01 | AMXX1300
AMXX1300-13 | AMXX1300S | AMXX1300S-13 | AUX2 | AUX2-21 | AUX70 | AUX70-01 | AUX70R
AUX70R-01 | AUXX1300 | AUXX1300-13 | AUXX1300S | AUXX1300S-13 | AUXXL | AUXXL-11 | AUXXLS
AUXXLS-11 | AMX70R | AMX2-GJ

Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : AMXXT | AMXXT-10 | AUXXT | AUXXT-MSP



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXXUX) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	324698-01	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	1		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet filtre genius	324231	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Bouchon	886609	1		Etanchéité des bras
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	734804-01	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	886607	1		Support rotation bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Bras de lavage	883453-1	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-002	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : 

COMMANDES : OLHOTRONIC

MODÈLES :


ECOMAX602-10 | ECOMAX602-10A | ECOMAX602S-11 | ECOMAX602-11A
ECOMAX612S-12 | ECOMAX602S-12A | ECOMAX612S-10
ECOMAX612-12A | ECOMAX602-12A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E602A) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883496-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Étanchéité
Cloche pressostatique	01-240372-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	00-883467-001	1		Rotation bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	00-883479-002	2		Rotation des bras
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction produit de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction produit de rinçage
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	04-012894-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-240096-003	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-005

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **ecomax plus**
by HOBART

COMMANDES : OLHOTRONIC



MODÈLES :
H603-10A | H603S-10A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E603A) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883496-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Étanchéité des bras
Moyeu supérieur	00-883467-001	1		Rotation bras de lavage
Panier filtre	01-539511-001	1		Filtration déchets
Kit connection chaudière	01-515332-001	1		Raccordement sur chaudière
Bouchon tourniquet lavage	886610	1		Nettoyage bras de lavage
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe avec système clip-in	00-515835-001	2		Rotation des bras
Kit chambre de compression	00-515334-001	1		Régulation niveau bac
Tuyau montant	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage avec système clip-in	04-012894-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage avec système clip-in	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série en dessous de 865736565 : Réf. **01-533950-006**

n° série à partir de 865736565 : Réf. **01-533950-008**

Tuyau péristaltique lavage	775608-002 04-005758-200	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tablettes hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : MACHINES À CAPOT

GAMMES PRODUITS : **ecomax** plus **ecomax** plus **ecomax** plus

COMMANDES : ECOTRONIC ECOTRONIC ECOMAX PLUS OG



MODÈLES :

H604-10B | H604-12B | H604S-12B

H615-10C | H615-10D | H615S-10C | H615S-10D



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E6154) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Panier filtre	01-539511-001	1		Filtration déchets
Support tourniquet Supérieur	00-883467-001	1		Rotation bras de lavage
Segment déflecteur	01-515356-001	2		Rotation bras de lavage
Ecrou support	00-883496-001	1		Rotation bras de lavage
Cloche air	04-006291-001	1		Niveau eau chaudière, rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Ecrou molette	01-240205-1	1		Rotation des bras
Bouchon Bras de lavage	01-515110-001	1		Nettoyage bras de lavage
Pastille hygiène	894954-01	2		Désinfection machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyaux de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Axe	04-006253-001	2		Rotation des bras
Tuyau montant rinçage	00-883512-001	1		Circulation eau de rinçage
Bras de lavage	01-515111-001	2		Résultat de lavage
Bras de rinçage	04-006339-001	2		Résultat de rinçage
Kit chambre compression	01-515334-001	1		Régulation niveau bac

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

615/615+ : n° série en dessous de 865773772 / 604 : toutes les machines AM14-02 : Réf. **01-533950-005**

615/615+ (AMB14-03) : à partir du n° série 865773772 / 615+ (AMB14-04) à partir du n° série 867430145 : Réf. **01-533950-008**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 04-005758-200	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 2 tabletteS hygiène tous les 2500 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

3. LAVE-USTENSILES

• KIT-UXPA	29
• KIT-UXPTA	30
• KIT-UXTHA	31
• KIT-UXPN	32
• KIT-UXPTN	33
• KIT-UXTHN	34
• KIT-AMXXUX (UX30)	35
• KIT-UX60	36
• KIT-UX	37
• KIT-E701	38
• KIT-E702	39
• KIT-E702A-2	40



TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES : VISIOTRONIC

VISIOTRONIC

MODÈLES :

UP-10A | UPC-10A | UPS-10A | UPSC-10A

UX-10A | UXC-10A | UXS-10A | UXSC-10A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXPA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	01-539739-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Joint	00-172986-039	2		Etanchéité
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-539624-004	2		Rotation des bras de lavage
Moyeu	01-294619-001	1		Support rotation des bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Guide	323635	4		Passage du casier
Patin	01-294682-001	1		Ouverture de porte
Axe	01-539866-002	2		Rotation des bras
Bras de lavage	01-539867-001	2		Résultats de lavage
Bras de lavage latéral (PREMAX)	01-515575-002	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage
Bras de rinçage latéral (PREMAX)	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-001**

PROFI n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

VISIOTRONIC

VISIOTRONIC

MODÈLES :

UPT-10A | UPTC-10A

UXT-10A | UXTC-10A

UXTCR-10A | UXTR-10A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXPTA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	01-539739-001	2		Rotation des bras
Ecrou	00-883497-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Joint	00-172986-039	4		Etanchéité
Bouchon	886610	4		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-539624-004	4		Rotation des bras de lavage
Moyeu	01-294619-001	2		Support rotation des bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	12		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Guide	323635	4		Passage du casier
Patin	01-294682-001	2		Ouverture de porte
Axe	01-539866-002	2		Rotation des bras
Axe	01-539866-001	2		Rotation des bras
Bras de lavage	01-539867-001	4		Résultats de lavage
Bras de lavage latéral (PREMAX)	01-515575-002	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	4		Résultats de rinçage
Bras de rinçage latéral (PREMAX)	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-001**

PROFI n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-003**

PREMAX n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 12 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES : VISIOTRONIC

MODÈLES :
UXTH-10A | UXTLH-10A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXTHA) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	01-539739-001	1		Rotation des bras
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	4		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Joint	00-172986-039	2		Étanchéité
Bouchon	886610	4		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-539624-004	4		Rotation des bras de lavage
Moyeu	00-883466-001	1		Support rotation des bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	12		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Guide	323635	4		Passage du casier
Axe	01-539866-001	3		Rotation des bras
Axe	01-539866-002	1		Rotation des bras
Bras de lavage	01-539867-001	4		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	4		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

PREMAX n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-001**

PREMAX n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-002**

PROFI n° série à partir de 866412540 : Réf. **01-533950-003**

PROFI n° série en dessous de 866412540 : Réf. **01-533950-004**

Tuyau péristaltique lavage	01-515268-020 01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 12 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

SMARTRONIC

SMARTRONIC

MODÈLES :

UPS10-2011 | UPS10C-2011 | UX10N-2011 | UX10NC-2011 | UXS10N-2011
UXS-10NC | UXS10NC-2011 | UX-10N | UX-10NC | UPS-10 | UPS-10C | UXS-10N
UXS-10NC



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXPN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-002	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Joint	00-172986-039	2		Etanchéité
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-510702-1	2		Rotation bras de lavage
Support Moyeu	01-294619-001	1		Support rotation bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction du produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction du produit de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Patin	01-294682-001	1		Ouverture de porte
Axe	00-883500-001	2		Rotation des bras
Moyeu (PREMAX)	00-883974-003	2		Rotation bras de lavage
Bras de lavage	01-294687-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-294641-001	2		Résultats de rinçage
Bras de lavage latéral (PREMAX)	01-294667-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage latéral (PREMAX)	01-240096-005	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-002**

Tuyau péristaltique lavage	01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENILES

GAMMES PRODUITS : **PREMAX**

PROFI

COMMANDES :

SMARTRONIC

SMARTRONIC

MODÈLES :

UPT10-2011 | UPT10C-2011 | UXT10N-2011

UXT10NC-2011 | UXT-10N | UXT-10NC | UXT10NR-2011 | UXT10NRC-2011



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXPTN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-002	2		Rotation des bras
Ecrou	00-883497-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	4		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	4		Rotation bras de lavage
Joint	00-172986-039	4		Étanchéité
Bouchon	886610	4		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-510702-1	4		Rotation bras de lavage
Support Moyeu	01-294619-001	2		Support rotation bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction du produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction du produit de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	12		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Patin	01-294682-001	1		Ouverture de porte
Axe	00-883500-001	2		Rotation des bras
Axe	00-883500-002	2		Rotation des bras
Bras de lavage	01-294687-001	4		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-294641-001	4		Résultats de rinçage
Bras de lavage latéral (PREMAX)	01-294667-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage latéral (PREMAX)	01-240096-005	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-002**

Tuyau péristaltique lavage	01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 12 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES : SMARTRONIC

MODÈLES :

UXTH-2011 | UXTLH-2011 | UXTH10N-2011 | UXTLH10N-2011



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UXTHN) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Ecrou	00-883497-002	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	4		Rotation bras de lavage
Joint	00-172986-039	2		Etanchéité
Bouchon	886610	4		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-510702-1	4		Rotation bras de lavage
Moyeu	00-883466-001	2		Rotation bras de lavage
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction du produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction du produit de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	12		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	4		Rotation des bras
Axe	00-883500-002	3		Rotation des bras
Axe	00-883500-001	1		Rotation des bras
Bras de lavage	01-294687-001	4		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-294641-001	4		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-002

Tuyau péristaltique lavage	01-240195-12	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	01-240195-11	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 12 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES :



MODÈLES :

UX30 | UX30H | UXB30



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-AMXXUX) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Erou	324698-01	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	1		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet filtre genius	324231	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Bouchon	886609	1		Etanchéité des bras
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	734804-01	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	886607	1		Support rotation bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	2		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Erou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Bras de lavage	324798-02	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	886898-01	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES :



MODÈLES :

UX60 | UX60EH | UX60EHB | UXB60



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UX60) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	324698-01	1		Rotation des bras
Ecrou	324698-02	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet filtre genius	324231	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	4		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	4		Rotation bras de lavage
Bouchon	886609	2		Etanchéité des bras
Bouchon	886610	4		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	734804-01	4		Rotation bras de lavage
Moyeu	886607	2		Support rotation bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	12		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	4		Rotation des bras
Bras de lavage	324798-02	4		Résultats de lavage
Bras de rinçage	886898-01	4		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. **01-533950-006**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 12 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES : KURZ



MODÈLES :

Simple (1 kit pièces d'usure à commander) : UX | UXC | UXL | UXLS | UXS | UXSC | UX-DW
UX-11C | UXS-11C | UXL-11 | UXLS-11 | UXS-11
Twin (2 kits pièces d'usure à commander) : UXT | UXTH | UXTHS | UXTL | UXTLC | UXTLH
UXTLHS | UXTLS | UXTS | UXT-DW | UXTH-DW | UXTL-11C | UXTL-11C | UXTHS-11 | UXTL-11
UXTLH-11 | UXTLS-11 | UXTS-11 | UXTLHS-11



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-UX) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	324698-01	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	1		Étanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Clapet filtre genius	324231	1		Bain de lavage
Cloche pressostatique	139321-47	1		Contrôle du niveau d'eau
Rondelle bras de rinçage	774072-01	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de rinçage	774072-02	2		Rotation bras de rinçage
Rondelle bras de lavage	774072-07	2		Rotation bras de lavage
Bouchon	886609	1		Étanchéité des bras
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	734804-01	2		Rotation bras de lavage
Moyeu	883125-01	1		Support rotation bras de lavage
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Ecrou molette	01-240205-1	2		Rotation des bras
Bras de lavage	324798-02	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	886898-01	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-006

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : 

COMMANDES :



MODÈLES :

701F | ECOMAX701 | ECOMAX701F-MD | U701-10B | ECOMAX701B



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E701) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	E417120	1		Contrôle du niveau d'eau
Ecrou	E926128	2		Fixation moyeu
Segment déflecteur	E456030	2		Étanchéité des bras
Joint prise d'air	E437098	1		Température de lavage
Chambre de compression	E70600	1		Contrôle du niveau d'eau
Joint	E437064	1		Rotation des bras
Bouchon	E926132	4		Qualité de rinçage
Gicleur	E140036	10		Qualité de rinçage
Moyeu	E35604	1		Rotation des bras
Moyeu	E80310	1		Rotation des bras
Moyeu	E926129	1		Rotation des bras
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	E143136	1		Evacuation eaux usées
Guide	E41400	4		Glissement du casier
Axe inférieur	E042053	1		Rotation des bras
Axe supérieur	E80282	1		Rotation des bras
Bras de lavage inférieur	E929195	1		Résultats de lavage
Bras de lavage supérieur	E80311	1		Résultats de lavage
Bras de rinçage	E041212	2		Résultats de rinçage

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **ecomax**[™]

COMMANDES : OLHOTRONIC



MODÈLES :
ECOMAX702-10



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E702) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	00-883497-001	1		Rotation des bras
Ecrou	00-883497-002	1		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage
Cloche pressostatique	01-240372-001	2		Contrôle du niveau d'eau
Tuyau cloche	324402	4		Contrôle du niveau d'eau
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-510702-1	2		Rotation des bras de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Etanchéité
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Guide	323635	4		Passage du casier
Patin	01-294682-001	2		Ouverture de porte
Raccord fileté rinçage	01-240458-001	1		Jonction du produit de rinçage
Raccord fileté lavage	01-531718-001	1		Jonction du produit de lavage
Axe supérieur	00-883500-002	1		Rotations des bras
Axe inférieur	00-883500-001	1		Rotations des bras
Bras de lavage	01-294687-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-294641-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

Réf. 01-533950-006

Tuyau péristaltique lavage	775608-02	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	775608-01	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

TYPES MACHINES : LAVE-USTENSILES

GAMMES PRODUITS : **ecomax**[™]

COMMANDES : OLHOTRONIC



MODÈLES :
ECOMAX702-10A



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-E702A-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Ecrou	01-539739-001	2		Rotation des bras
Segment déflecteur	324751	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	2		Température de lavage/rinçage
Cloche pressostatique	01-240372-001	1		Contrôle niveau d'eau surchauffeur
Tuyau cloche	324402	4		Contrôle du niveau d'eau
Bouchon	886610	2		Accès nettoyage bras de lavage
Moyeu	01-539624-004	2		Rotation bras de lavage
Joint torique	01-240135-11	1		Etanchéité
Tablettes hygiène	897954-01	6		Désinfection de la machine

Pièces d'usure au détail (remplacement recommandé tous les ans)

Tuyau de vidange	00-883961-002	1		Evacuation eaux usées
Kit chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle niveau eau bac de lavage
Axe	01-539866-002	2		Rotation tourniquet lavage
Guide	323635	4		Passage du casier
Passoir pour écoulement	00-883733-002	1		Filtration déchets
Axe de porte	01-294675-001	2		Porte
Patin	01-294682-001	2		Ouverture de la porte
Bras de lavage	01-539867-001	2		Résultats de lavage
Bras de rinçage	01-539620-001	2		Résultats de rinçage

Kit tuyaux péristaltiques (remplacement recommandé tous les ans, maximum tous les deux ans)

n° série jusqu'à 865603820 : Réf. **01-533950-005** / n° série à partir de 865603821 : Réf. **01-533950-008**

Tuyau péristaltique lavage	775608-02 04-005758-200	1		Distribution produit de lavage
Tuyau péristaltique rinçage	00-775608-003 04-005758-100	1		Distribution produit de rinçage
Tuyau aspiration/refoulement	01-515410-099	8 (au mètre)		Aspiration des produits

Cycle hygiène (à réaliser périodiquement : 6 tablettes hygiène tous les 1000 cycles)

Boîte de 15 tablettes hygiène	897954	1		Désinfection de la machine
-------------------------------	--------	---	--	----------------------------

4. MACHINES À AVANCEMENT & CONVOYEUR

• KIT-CS20-AR	42
• KIT-CNCS-AR	43
• KIT-CN15-AR	44
• KIT-CN09-AR	45
• KIT-CR86	46
• KIT-CR94	47
• KIT-FTNI	48
• KIT-FTNP	49



TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES :

ECOTRONIC



ecomax
by HOBART

ECOTRONIC ECOMAX PLUS



MODÈLES :

CS20-01 | C815



Kit Pièces d'usure BAC A.R : Lavage / Rinçage (Réf. KIT-CS20-AR) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Kit chambre de compression	01-515334-001	1		Contrôle du niveau d'eau
Kit bouchon latéral bras de lavage	04-013450-011	2		Étanchéité bras de lavage
Kit adaptateur pour bras de rinçage	04-013450-002	4		Ecrou support bras de lavage/rinçage
Kit support bras de rinçage supérieur	04-013450-003	2		Support bras supérieur
Kit support bras de rinçage inférieur	04-013450-004	2		Support bras inférieur
Joint vapeur	302574-02	2		Étanchéité raccord chaudière
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Filtre tamis fin	04-001476-001	1		Filtration bac prérinçage

Pièces d'usure au détail pour BAC E : Pré-lavage (remplacement recommandé tous les ans)

Kit adaptateur pour bras de rinçage	04-013450-002	2		Ecrou support bras de lavage/rinçage
Kit support bars de rinçage	04-013450-003	2		Support bras supérieur
Kit entretien couvercle	04-013450-006	1		Étanchéité tubulure lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC L : Pré-lavage (remplacement recommandé tous les ans)

Kit bouchon latéral bras de lavage	04-013450-011	2		Pression de rinçage
------------------------------------	---------------	---	--	---------------------

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	00-229583-002	1		Pression de rinçage
Bouchon orifice thermoplongeur	774808-01	1		Étanchéité chaudière
Kit entraînement	04-013450-014	1		Étanchéité entraînement
Rideau	04-001084-001	1		Canaliser chaleur et buée
Rideau	04-001084-002	1		Canaliser chaleur et buée
Rideau	04-001084-003	1		Canaliser chaleur et buée
Rideau	04-001084-004	1		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PROFI** **PROFI** **ecomax**
COMMANDES : KURZ EASYTRONIC EASYTRONIC



MODÈLES :

CN | CNA | CN-CB250 | CN-ESB320 | CN-LB250 | CN-SB280 | CSA | CN-MSP



Kit Pièces d'usure BAC A.R : Lavage / Rinçage (Réf. KIT-CNCS-AR) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	884505-02	4		Étanchéité bras de lavage
Joint torique	067500-72	3		Étanchéité rampe de rinçage
Kit adaptateur	04-013450-002	4		Support rampe de rinçage
Joint vapeur	302574-02	2		Étanchéité raccord chaudière
Clapet, brise vide double	775759-01	1		Conformité code des eaux
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Joint d'étanchéité d'accouplement	154791	1		Étanchéité
Galet, Axe et vis entrainement	ML102749	1		Transport des casiers
Flotteur	122674	1		Gestion du niveau d'eau
Joint pour déflecteur	300600	1		Étanchéité flotteur niveau d'eau

Pièces d'usure au détail pour BAC E : Pré-lavage (remplacement recommandé tous les ans)

Joint torique	884505-02	2		Étanchéité bras de lavage
Joint torique	067500-72	1		Étanchéité tubulure pré-lavage
Kit adaptateur	04-013450-002	2		Support rampe de pré-lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC L : Pré-lavage / BAC S : Pré-lavage renforcé - identique pour les 2 bacs (remplacement recommandé tous les ans)

Flotteur	122674	1		Gestion du niveau d'eau
Joint torique	067500-72	1		Étanchéité flotteur niveau d'eau
Joint pour déflecteur	300600	1		Étanchéité flotteur niveau d'eau

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	229583-01	1		Pression de rinçage
Joints d'arbre moteur	895444	1		Étanchéité pompe de lavage
Bouchons	106769	1		Étanchéité rampes de lavage
Bouchons	774808-01	1		Étanchéité chaudière
Rideau (1) h. 429mm ; Lg. 655mm	781067-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2) h. 419mm ; Lg. 660mm	781033-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (3) h. 292mm ; Lg. 655mm	781284-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (4) h. 495mm ; Lg. 655mm	781067-02	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX** **PROFI** **PROFI** **ecomax**

COMMANDES : INFOTRONIC INFOTRONIC EASYTRONIC ECOMAX PLUS



MODÈLES :

CN15-E1 | CN15-E2-CHP | CN15-E1-CHP | CN15-E2 | CP15-E2-CHP | CP15-E2
CS15-E1 | C805-A | CN15E1-2017 | CS-A-12-15 | CN15E1-2017 | CP15-2017
CN15E2-2017 | C805



Kit Pièces d'usure BAC A.R : Lavage / Rinçage (Réf. KIT-CN15-AR) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Kit adaptateur	04-013450-002	4		Support rampe rinçage
Joint torique tubulure	01-245340-001	8		Etanchéité de la tubulure
Bouchon bleu	01-245080-002	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Clapet	04-001265-001	1		Eviter débordement bac tampon
Filtre bac	775750-01	1		Retenir les déchets
Support bras	04-013450-004	2		Qualité de rinçage
Support bras	04-013450-003	2		Qualité de rinçage
Bloc coulissant, Axe	04-013450-015	1		Transport des casiers
Joint d'accouplement	00-895467-000	1		Etanchéité entraînement casiers
Flotteur	122674	1		Gestion du niveau d'eau
Joint	168611-21	1		Etanchéité interrupteur à flotteur
Bouchons rampe	04-013450-011	2		Etanchéité bras de lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC E : Pré-lavage (remplacement recommandé tous les ans)

Kit adaptateur	04-013450-002	2		Support rampe pré-lavage
Support bras	04-013450-003	1		Qualité de rinçage
Support bras	04-013450-004	1		Qualité de rinçage
Joint torique	067500-72	1		Etanchéité raccord pompe pré-lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC L : Pré-lavage / BAC S : Pré-lavage renforcé - identique pour les 2 bacs

Flotteur	122674	1		Gestion du niveau d'eau
Joint	168611-21	1		Etanchéité interrupteur à flotteur
Bouchons rampe	04-013450-011	2		Etanchéité bras de lavage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	00-229583-002	1		Pression de rinçage
Joint cyclam	00-895466-000	1		Etanchéité pompe de lavage
Rideau (1) Lg. 685mm	04-001084-001	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2) Lg. 658mm	04-001084-002	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (3) Lg. 645mm	04-001084-003	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (4) Lg. 658mm	04-001084-004	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX** **PROFI** **PREMAX** **PROFI**

COMMANDES : SMARTRONIC SMARTRONIC PROTRONIC 3 PROTRONIC 3



MODÈLES :

CN09-PRO3 | CN09-PRO3-CHP | CN09-SMART | CN09-SMART-CHP
CP09-PRO3 | CP09-PRO3-CHP | CS09-EASY | CN-2009 | CP-2009
CS-A-12 | CS-E-A-22 | CS-A-14 | FUXC-2009 | FUX-C-C20



Kit Pièces d'usure BAC A.R : Lavage / Rinçage (Réf. KIT-CN09-AR) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	884505-02	4		Etanchéité des bras de rinçage
Joint d'accouplement	00-895467-000	1		Etanchéité entraînement casiers
Bouchon bleu	01-245080-002	2		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Filtre bac	775750-01	1		Retenir les déchets
Galet, Axe et vis entraînement	ML102749	1		Transport des casiers
Bloc coulissant, Axe	04-013450-015	1		Transport des casiers
Flotteur	122674	1		Gestion du niveau d'eau
Joint	168611-21	1		Etanchéité interrupteur à flotteur
Kit adaptateur bras	04-013450-002	4		Support bras de rinçage
Kit support supérieur bras de rinçage	04-013450-003	2		Etanchéité des bras de rinçage
Kit support inférieur bras de rinçage	04-013450-004	2		Etanchéité des bras de rinçage
Joint support bras rinçage	01-245340-001	8		Etanchéité tubulures rinçage
Kit bouchons	04-013450-011	2		Etanchéité des bras de lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC E : Pré-lavage (remplacement recommandé tous les ans)

Joint torique	884505-02	2		Etanchéité des bras de pré-lavage
Kit adaptateur bras	04-013450-002	2		Support bras de rinçage
Kit support bras supérieur	04-013450-003	1		Etanchéité des bras de lavage
Joint support bras pré-lavage	01-245340-001	4		Etanchéité des bras de lavage
Kit support bras inférieur	04-013450-004	1		Etanchéité des bras de lavage

Pièces d'usure au détail pour BAC L : Pré-lavage / BAC S : Pré-lavage renforcé - identique pour les 2 bacs

Flotteur aimant	122674	1		Niveau bac
Joint plat	168611-21	1		Etanchéité flotteur
Kit bouchons	04-013450-011	2		Etanchéité des bras de lavage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	00-229583-002	1		Pression de rinçage
Bouchon	01-245084-002	6		Etanchéité des bras de lavage
Joint cyclam	00-895466-000	2		Etanchéité pompe de lavage
Rideau (1) Lg. 658mm	01-291315-001	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2) Lg. 645mm	01-291315-003	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (3) Lg. 658mm	01-291315-002	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES : INDUSTRIELEC



MODÈLES : (n° série qui commence par 86)

CNR | CNR-A120 | CNR-CA180 | CNR-EA150 | CNR-LA180 | CNR-SA220 | CRA100
CRA120 | CRA-E | CRAE100 | CRAE120 | CRA-G | CREA120 | CREA150 | CREA-E
CRLA150 | CRLA-E | CRLAE150 | CRLA-G | CRSA180 | CRSA-E | CRSAE180
CRA-OG-G | CRSA-OG-G | CRA-E | CRLA-OG-E | CRLA-E



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-CR86) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	884505-02	4		Etanchéité des bras
Joint d'étanchéité	325112-04	8		Etanchéité des bras
Joint d'accouplement	00-895467-000	1		Etanchéité entraînement casiers
Joint torique	ML102816	2		Etanchéité des bras
Joint EPDM	172986-26	2		Etanchéité
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Bouchon (lot de 6)	ML102845	1		Etanchéité des bras
Bouchon	866843-1	4		Etanchéité des bras
Ressort	774749-02	2		Maintien de la porte
Ressort	774749-05	1		Maintien de la porte
Clavette	600681	1		Remontage joints d'accouplement
Vis	600682	1		Maintien accouplement transport

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Rideau (1) h. 429mm ; Lg. 655mm	781067-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2) h. 419mm ; Lg. 660mm	781033-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (3) h. 292mm ; Lg. 655mm	781284-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PROFI**

COMMANDES : INDUSTRELEC



MODÈLES : (n° série qui commence par 94)

CNR | CNR-A120 | CNR-CA180 | CNR-EA150 | CNR-LA180 | CNR-SA220 | CRA100
CRA120 | CRA-E | CRAE100 | CRAE120 | CRA-G | CREA120 | CREA150 | CREA-E
CRLA150 | CRLA-E | CRLAE150 | CRLA-G | CRSA180 | CRSA-E | CRSAE180
CRA-OG-G | CRSA-OG-G | CRLA-SDN | CRA-E | CRLA-OG-E | CRLA-E



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-CR94) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint d'étanchéité	325308-01	6		Etanchéité des bras
Joint d'étanchéité	325112-04	6		Etanchéité des bras
Joint d'accouplement	00-895467-000	1		Etanchéité entraînement casiers
Raccord	ML102841	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Bouchon (lot de 6)	ML102845	1		Etanchéité des bras
Ressort	774749-01	2		Maintien de la porte
Ressort	774749-02	2		Maintien de la porte
Clavette	600681	1		Remontage joints d'accouplement
Vis	600682	1		Maintien accouplement transport

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Rideau (1) h. 420mm ; Lg. 655mm	230781	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2) h. 290mm ; Lg. 655mm	846764	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (3) h. 420mm ; Lg. 655mm	846763	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS :

PREMAX

PROFI

COMMANDES :

PROTRONIC XL

PROTRONIC XL



MODÈLES :

FTNI | FTNI-SPLIT | FTPI | FTPI-SPLIT | FTN-MSP | FTPI-MSP



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FTNI) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	884505-02	6		Etanchéité des bras de lavage
Joint torique tubulure	01-245340-001	12		Etanchéité de la tubulure
Bouchon bleu	01-245080-002	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Ecrou	04-013450-002	2		Qualité de rinçage
Filtre bac	775750-01	1		Retenir les déchets
Clapet	04-001265-001	1		Eviter débordement bac tampon
Support bras	04-013450-004	2		Qualité de rinçage
Support bras	04-013450-003	2		Qualité de rinçage
Doigt table déchargement (lot de 10)	896958	1		Déchargement fin convoyeur
Interrupteur à flotteur	01-511207-001	1		Niveau constant dans la chaudière
Joint cyclam	00-895466-000	1		Etanchéité pompe de lavage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	00-229583-002	1		Pression de rinçage
Rideau h. 440mm ; Lg. 612mm	01-245398-034	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau h. 440mm ; Lg. 612mm	01-245398-035	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau h. 440mm ; Lg. 612mm	01-245398-036	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

Pour les rideaux, voir catalogue si dimensions non standard.

TYPES MACHINES : MACHINES À AVANCEMENT

GAMMES PRODUITS : **PREMAX** **PROFI**

COMMANDES : PROTRONIC 3 PROTRONIC 3



MODÈLES :

FTN | FTNT | FTP | FTNT-MSP | FTP-MSP



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-FTNP) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	884505-02	6		Etanchéité des bras de lavage
Bouchon bleu	01-245080-002	4		Etanchéité des bras
Pont faston	227073-95	4		Température de lavage
Bouchon	01-245084-002	6		Etanchéité des bras de lavage
Filtre bac	775750-01	1		Retenir les déchets
Raccord	01-245654-01	1		Etanchéité circuit pompe pré rinçage
Gicleur	ML102830	1		Etanchéité au remplissage
Doigt table déchargement (lot de 10)	896958	1		Déchargement fin convoyeur
Interrupteur à flotteur	00-735171-002	1		Niveau constant dans la chaudière
Joint cyclam	00-895466-000	1		Etanchéité pompe de lavage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Manomètre	00-229583-002	1		Pression de rinçage
Rideau (1998 -> 2007) h. 440mm ; Lg. 612mm	325346-08	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (1998 -> 2007) h. 440mm ; Lg. 612mm	325346-04	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2007 -> 2014) h. 400mm ; Lg. 612mm	01-245398-01	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2007 -> 2014) h. 400mm ; Lg. 612mm	01-245398-02	Selon machine		Canaliser chaleur et buée
Rideau (2007 -> 2014) h. 400mm ; Lg. 612mm	01-245398-003	Selon machine		Canaliser chaleur et buée

Pour les rideaux, voir catalogue si dimensions non standard.

5. ADOUCISSEURS & OSMOSEURS

• KIT-SEH-2	51
• KIT-SEH21	52
• KIT-SDH-2	53
• KIT-ROC	54
• KIT-RO40	54
• KIT-ROS	55



TYPES MACHINES : ADOUCISSEURS

GAMMES PRODUITS : **HOBART**

COMMANDES : -

MODÈLES :

SEH | SE-H

1^{ère} génération (régénération mécanique)

A partir du n° série 67678 jusqu'au n° série 155900



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-SEH-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint	895463-3	1		Etanchéité
Joint torique	521428	1		Etanchéité
Joint torique	521811	1		Etanchéité
Injecteur	521250	1		Aspiration saumurage
Joint	371230-521703	1		Etanchéité

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Kit Flotteur	895463-16	1		Régulation du saumurage constant et du niveau d'eau
Raccord coudé	371230-521321	1		Etanchéité aspiration saumurage
Mamelon réduit	521320	1		Etanchéité aspiration saumurage

TYPES MACHINES : ADOUCISSEURS

GAMMES PRODUITS : **HOBART**

COMMANDES : -

MODÈLES :

SEH | SE-H

2^{ème} génération SEH 21- 01 (régénération volumétrique)

A partir du n° série 155901



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-SEH21) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint niveau 3	00-895463-103	1		Etanchéité tête de commande
Joint niveau 4	00-895463-108	1		Etanchéité tête de commande
Joint niveau 5	00-895463-111	1		Etanchéité tête de commande
Joint niveau 6	00-895463-113	1		Etanchéité tête de commande
Débit contrôle	00-895463-107	1		Débit contrôle saumurage
Venturi	00-895463-105	1		Aspiration saumurage
Tube ventilation	371230-1480	1		Evacuation chambre de régénération
Joint venturi	00-895463-104	1		Etanchéité venturi

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Raccord	00-895463-116	1		Etanchéité flotteur
Flotteur	00-895463-117	1		Niveau bac à sel

Autre(s) kit(s) pièces d'usure disponible(s) (remplacement selon l'usure)

Kit piston	00-895463-109	1		Fonctionnement tête de commande
------------	---------------	---	--	---------------------------------

TYPES MACHINES : ADOUCISSEURS

GAMMES PRODUITS : **HOBART**

COMMANDES : -

MODÈLES :

SDH | SD-H

1^{ère} et 2^{ème} génération



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-SDH-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint Niveau 1	371230-8629	1		Etanchéité entre niveau
Joint Niveau 2	371230-8630	1		Etanchéité entre niveau
Joint Niveau 3	371230-8631	1		Etanchéité entre niveau
Joint Niveau 4	371230-8632	1		Etanchéité entre niveau
Joint Niveau 6	371230-8633	1		Etanchéité entre niveau
Venturi	371230-1043	1		Aspiration saumure
Restricteur de vidange	00-371230-077	1		Calibre le débit à la vidange
Débit contrôle	371230-6587	1		Calibre le débit de régénération
Filtre aspiration saumure	371230-5156	1		Filtration saumure

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Ensemble flotteur saumurage	371230-3	1		Régulation du saumurage constant et du niveau d'eau
Raccord sur tête	371230-1868	1		Régulation du saumurage constant et du niveau d'eau

Autre(s) kit(s) pièces d'usure disponible(s) (remplacement selon l'usure)

Service kit pièces d'usures tête	00-371230-039	1		Fonctionnement tête de commande
Service kit cliquets, ressorts, joints toriques	00-371230-040	1		Fonctionnement tête de commande

TYPES MACHINES : OSMOSEURS

GAMMES PRODUITS : **HOBART**

COMMANDES : -

MODÈLES :
ROC



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-ROC) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Filtre	01-294214-201	2		Filtration arrivée d'eau
Détartrant	OSMONET	1		Décalaminage

TYPES MACHINES : OSMOSEURS

GAMMES PRODUITS : **HOBART**

COMMANDES : -

MODÈLES :
RO400 | RO400-01



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-RO40) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Filtre	848009-01	1		Filtration arrivée d'eau
Détartrant	OSMONET	1		Décalaminage

TYPES MACHINES : OSMOSEURS

GAMMES PRODUITS : 

COMMANDES : -

MODÈLES :

ROS | ROIV | ROI500 | ROI400



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-ROS) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Filtre	01-294225-136	1		Filtration arrivée d'eau
Tuyau 8x6 (3m)	01-294332-002	1		Circulation d'eau
Tuyau 8x4 (1m)	01-294332-001	1		Circulation d'eau
Joint (1 sachet de 50 unités) int. : 8 mm / ext. : 13	KITJOTO8	1		Etanchéité raccord
Joint (1 sachet de 50 unités) int. : 5,5 mm / ext. : 10,5	KITJOTO5	1		Etanchéité raccord
Joint (1 sachet de 25 unités) int. : 10 mm / ext. : 15	KITJOTO10	1		Etanchéité raccord
Détartrant	OSMONET	1		Décalaminage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Sonde de conductivité	01-539403-023	1		Mesure qualité d'eau
-----------------------	---------------	---	--	----------------------

Outils (réutilisable)

Cartouche de désinfection et de décalaminage	Y21424B	1		Désinfection de l'appareil
---	---------	---	--	----------------------------

6. FOURS & CUISEURS

- KIT-COMBI 57
- KIT-CU20-2 58
- KIT-CU30-2 59



TYPES MACHINES : FOURS

GAMMES PRODUITS :

COMMANDES :

MODÈLES :

Simple caisson = 1 kit pièces d'usure : HEJ101E | HEJ101EL | HEJ102E | HEJ102EL | HEJ061EL
 HEJ201E | HEJ201EL | HEJ202EL | HEJ202E | HPJ101E | HPJ061E | HPJ102E | HPJ201E | HPJ202E
 HEB201E | HEB101E | HEBR17 | HEB061E | HEB202E | HMJ061E | HMJ061EV2
 Double caisson = 2 kits pièces d'usure : HEJ661E | HEJ611E | HEJ661EL | HEJ611EL
 HPJ661E | HPJ611E | HMJ661E | HMJ661EV2



VISIOPAD



VISIOPAD



VISIOPAD



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-COMBI) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint cyclam	H145587	1		Protège le moteur de ventilation
Joint vidange	H366556	1		Protège des fuites de vapeur
Butée de porte	H366572	3		Etanchéité de la porte
Joint résistance	H366461	1		Etanchéité de la résistance
Durite	H316186	1		Distribution produit de lavage

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Joint de moufle	H366562	1		Etanchéité porte
Tuyau lavage automatique	H366606	1		Distribution produit de lavage
Tuyau lavage automatique	H366601	1		Distribution produit de lavage
Raccord lavage automatique	H318062	1		Anti-retour

TYPES MACHINES : CUISEURS

GAMMES PRODUITS :



COMMANDES :



MODÈLES :

Simple cuisson (1 kit pièces d'usure) : 201GTP | 202G | 203GTP | 204GTP | 204T | 205G | 205GH
201G | 202GTP | 203GTP-01 | 204GTP-01 | 204T-31 | 205G-01 | 205GH-31 | 202GTP-01
Double cuisson (2 kits pièces d'usure) : 2225 | 2226GPT | 2226GTP | 2227GTP | 2228G | 2228H
2226GTP-01 | 2227GTP-01 | 2228G-01 | 2228H-31



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-CU20-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	276903-07	1		Étanchéité de la porte
Filtre crépine de vidange	174648	1		Retient les déchets
Joint torique bocal niveau d'eau	OS-E-1-19	1		Étanchéité du bocal
Joint torique thermoplongeur	OS-E-1-37	3		Étanchéité du thermoplongeur
Joint vapeur flexible	739475-01	6		Étanchéité du flexible
Joint vapeur flexible	OS-E-1-9	2		Étanchéité du flexible
Membrane électrovanne	173863-11	1		Admission vapeur

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Electrovanne	173863	1		Admission vapeur
Joint porte	276903-12	1		Étanchéité de la porte
Soupape de décompression	297536	1		Décompression injection vapeur
Soupape de sécurité	738649	1		Sécurité chaudière

TYPES MACHINES : CUISEURS

GAMMES PRODUITS :



COMMANDES :



MODÈLES :

Simple caisson (1 kit pièces d'usure) : 303G | 303GTP | 304GTP | 304T | 305G 305GH | 305T | 305TH-31 | 301G | 301GTP | 302G | 302GTP | 305TH-2-31 | 303GTP-01 | 304GTP-01 | 304T-31 | 305G-01 | 305GH-31 | 305T-21

Double caisson (2 kits pièces d'usure) : 304T2 | 305T2 | 3030 | 305T2-01



Kit Pièces d'usure (Réf. KIT-CU30-2) (remplacement recommandé tous les ans)

Désignation	Référence	Quantité	Photo	Utilité de la pièce
Joint torique	276903-08	1		Étanchéité de la porte
Filtre crépine de vidange	174648	1		Retient les déchets
Joint torique bocal niveau d'eau	OS-E-1-19	1		Étanchéité du bocal
Joint torique thermoplongeur	OS-E-1-37	3		Étanchéité du thermoplongeur
Joint vapeur flexible	739475-01	6		Étanchéité du flexible
Joint vapeur flexible	OS-E-1-9	2		Étanchéité du flexible
Membrane électrovanne	173863-11	1		Admission vapeur

Autres pièces d'usure au détail à vérifier (remplacement selon l'usure)

Electrovanne	173863	1		Admission vapeur
Joint porte	323167-10	1		Étanchéité de la porte
Soupape de décompression	297536	1		Décompression injection vapeur
Soupape de sécurité	738649	1		Sécurité chaudière



MAINTENANCE PRÉVENTIVE KITS PIÈCES D'USURE



HOBART FRANCE UNE FILIALE DU GROUPE **ITW**

01.64.11.60.00 - contact@hobart.fr



Z.I. Paris Est - Allée du 1er Mai - B.P. 68 - Croissy-Beaubourg
77312 Marne-la-Vallée Cedex 2 - FRANCE