



LAVERIE

LAVE-VAISSELLE **FP** | FX



5 ÉTABLISSEMENTS

100% SOUS CONTRÔLE

HOBART

BEST PERFORMANCE LAVERIE

Nous mettons un point d'honneur à vous fournir les matériels les plus fiables et les plus performants du marché. Quels que soient les challenges à relever, vous pouvez compter sur HOBART pour vous apporter la solution.

Ensemble, relevons les défis !



7 SECTEURS D'ACTIVITÉ

d'innombrables défis

1 SOLUTION

LAVE-VAISSELLE **FP** | **FX**



RESTAURATION COMMERCIALE

Bar & pub / café & bistro / restaurant /
hôtel / fast food / cafétéria



RESTAURATION COLLECTIVE

Hôpital / maison de retraite & de soins / cantine /
école & restaurant universitaire



BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Site de production / GMS / commerce de
proximité / sandwicherie



BOUCHERIE

Site de production / GMS / commerce
de proximité / traiteur



INDUSTRIE

Applications industrielles / loueur de vaisselle



MARINE



CATERING AÉRIEN





LE MIEUX OU LE MEILLEUR ? VOUS AVEZ LE CHOIX !

La gamme **PROFI** a tout ce dont a besoin un lave-vaisselle professionnel. Elle rencontre un vif succès, on la trouve partout où la nécessité d'un vrai travail professionnel se fait sentir; elle s'adapte à la quantité et au degré de salissure de la vaisselle. Elle associe une technique de lavage efficace à un confort d'utilisation élevé et de faibles coûts d'exploitation. De nombreux choix d'équipement font de cette gamme **PROFI** la solution de lavage parfaitement adaptée à de multiples domaines d'application.

GAMME **PROFI**

La gamme **PREMAX** convient à ceux qui en veulent encore plus. Car **PREMAX** fait référence. Et ce, dans tous les domaines: des coûts d'exploitation minimaux et un confort d'utilisation impressionnant conjugués à une performance maximale. La gamme **PREMAX** est la ligne de lave-vaisselle la plus économique et la plus innovante du marché. En plus des équipements des modèles **PROFI**, **PREMAX** convainc par ses caractéristiques hors pair ; il est le partenaire idéal des clients les plus exigeants qui demandent un système de lavage parfait.

GAMME **PREMAX**

LES MODÈLES

NOUS VOUS AIDONS À CHOISIR !

PROFI **FX**

Le modèle **PROFI**, pour un lavage fiable et simple de la vaisselle, des couverts et des verres. Parfaitement adapté aux exigences des restaurants, brasseries et cafés. Equipé en option de la fonction innovante **CUTLERY PREMIUM**.



PROFI **FXL**

Le modèle **PROFI**, avec sa profondeur de chargement XL, lave sans problème les plaques de cuisson et les cagettes. Il est ainsi le meilleur partenaire des boulangers, des bouchers et de la restauration rapide.



PREMAX GAMME EXCLUSIVE

PREMAX **FP**

Le modèle **PREMAX** grâce au séchage intégré garantit un résultat de séchage parfait. Avec une consommation d'eau qui n'excède pas 0,8 litre, **PREMAX** FP est le lave-vaisselle frontal le plus économique du marché. C'est aussi le seul lave-vaisselle capable d'utiliser de la vapeur d'eau à haute température en cas de salissures extrêmes. La fonction de séchage **TOP-DRY** est de série sur ce modèle et la fonction **CUTLERY PREMIUM** est disponible en option.



FINI L'ESSUYAGE MANUEL

DES COUVERTS SECS ET SANS TRACE

Dans l'industrie hôtelière, l'essuyage manuel des couverts prend beaucoup de temps. Chaque couvert doit être essuyé individuellement.

Cette étape appartient désormais au passé ! HOBART a réussi à intégrer cette fonction dans un lave-vaisselle avec la fonction **CUTLERY PREMIUM** qui ne nécessite plus d'essuyage manuel des couverts.

Un gain de place

Il n'est pas nécessaire d'avoir une machine spécifique pour le nettoyage et le séchage des couverts qui prend de la place.

La fonction **CUTLERY PREMIUM** peut-être intégrée, en option, aux lave-vaisselle HOBART **PREMAX FP** et **FX**.

Comment cela fonctionne

Avec un panier à couverts rotatif et amovible qui empêche l'eau de s'accumuler et élimine les chevauchements grâce à son action de rotation, HOBART vous garantit un lavage des couverts parfait, sans aucune tâche et immédiatement prêts à l'emploi. Le panier s'installe et se retire très facilement.



FINI L'ESSUYAGE MANUEL

Gagnez en moyenne 30 minutes* de temps de travail par jour grâce à la nouvelle fonction innovante CUTLERY PREMIUM

* Exemple de calcul pour 100 clients par jour, 6 couverts par client



FINI L'ESSUYAGE MANUEL

ÉCONOMISEZ DU TEMPS, DE L'ESPACE ET PLUS ENCORE

Des résultats de lavage parfaits

Avant, les couverts étaient placés de manière rigide dans les porte-couverts, ce qui entraînait des résultats de lavage insatisfaisants et des tâches d'eau dues au chevauchement des couverts.

Ce temps est révolu grâce au panier à couverts rotatif qui garantit des couverts hygiéniquement propres et sans aucune tâche. Le casier à couverts peut contenir jusqu'à 80 couverts.

Un fonctionnement sûr

Aucune erreur de manipulation : la machine sélectionne automatiquement le programme **CUTLERY PREMIUM** dès que le support à couverts est en place.

Vos avantages

- Réduction des coûts de main-d'œuvre grâce à l'élimination du processus de polissage manuel qui prend beaucoup de temps.
- Vous gagnez de l'espace car vous n'avez besoin que d'une seule machine pour le lavage et le polissage.
- Vous pouvez compter sur une hygiène parfaite, car il n'est plus nécessaire d'essuyer manuellement les couverts avec des torchons.
- En cas de forte affluence, les couverts peuvent être remis en place directement.
- La sélection automatique du programme des couverts garantit une utilisation aisée.
- Résultats de lavage optimaux grâce à l'absence de la formation d'un bouclier d'eau.

RENTABILITÉ ÉLEVÉE

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

PROGRAMME ECO

D'excellentes performances et de faibles consommations

De basses consommations d'eau et des temps de cycle courts sont les facteurs importants de réduction des coûts et de gain de temps. C'est pourquoi les modèles intelligents HOBART **PREMAX** fonctionnent à la vapeur d'eau, ce qui présente des avantages décisifs :

- Les meilleurs résultats sont obtenus avec une quantité maximale de 1,0 l d'eau propre pour le rinçage.
- La consommation d'eau et de détergent peut ainsi être réduite jusqu'à 60 %.

Des temps de cycle plus courts renforcent la productivité

La durée du cycle le plus court de la **PREMAX** FP est seulement de 80 secondes. Cela permet d'augmenter le taux d'exploitation de la machine de 13 %, à 45 casiers/h.

GESTION DE CONSOMMATION D'EAU SENSO-ACTIVE

Consommation d'eau responsable

La qualité de l'eau est surveillée continuellement et la consommation d'eau est ajustée automatiquement en conséquence. Lorsque le degré de salissure est faible, la consommation d'eau reste modérée, alors qu'elle augmente en présence de fortes salissures.

Baisse des coûts d'exploitation

La gestion innovante des ressources permet à elle seule de réduire les coûts d'exploitation de 20 % par rapport aux machines classiques.

Vos avantages

- Résultat de lavage garanti même pour un degré de salissure important.
- Le lave-vaisselle corrige les erreurs de commande.
- L'eau de lavage est toujours suffisamment régénérée avec de l'eau propre.
- Une évacuation complète et un nouveau remplissage ne sont plus nécessaires.



SYSTÈME DOUBLE CASIER 2IN1

Doublez la quantité lavée – divisez les coûts par deux

Le système à double casier, en permettant de laver deux casiers simultanément, augmente considérablement la capacité de votre lave-vaisselle. Il utilise à cet effet un porte-casier extractible sur lequel peut être placé le casier supérieur.

Chiffres clés

- En haut : assiettes d'un diamètre maxi. de 250 mm.
- En bas : tasses, verres et coupelles d'une hauteur maxi. de 110 mm.

Ce que cela signifie pour vous

Grâce à l'utilisation optimale du lave-vaisselle, la réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques peut atteindre 50 % par rapport à une utilisation traditionnelle.





RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

SÉCHAGE TOP-DRY

Pour un résultat de séchage optimal

Le séchage de la vaisselle est un processus laborieux qui prend du temps. Avec HOBART **TOP-DRY** séchage, vous êtes assurés d'un excellent résultat de séchage. Après le lavage, l'air humide est traité par un accumulateur d'énergie hydrothermique, puis réadmis dans l'enceinte de lavage sous forme d'air de séchage à haute température.

Vos avantages

- L'humidité ne peut plus se déposer sur la vaisselle.
- Il n'est pas nécessaire d'essuyer manuellement la vaisselle et les verres.
- L'atmosphère de la pièce est nettement plus agréable, car l'humidité dégagée est réduite de 90 %.
- Aux heures de pointe, lorsque la vaisselle doit être disponible plus rapidement que d'habitude, le séchage peut être interrompu à tout moment.

Comme le système de séchage utilise l'air humide de l'espace de lavage et le convertit en air sec et chaud, il n'y a aucune consommation d'énergie supplémentaire.

PROGRAMME DE LAVAGE PERMANENT

Adaptez le temps de lavage au degré de salissure

Au lieu d'exécuter plusieurs fois un programme standard pour le linge très sale, vous pouvez augmenter le temps de lavage jusqu'à max. 20 minutes avec le programme de lavage permanent. Le programme peut être interrompu à tout moment.

Vos avantages

Grâce au programme rénovation spécial, votre vaisselle redevient absolument lisse et propre. Il en résulte les avantages suivants :

- Il n'est pas nécessaire de répéter plusieurs fois le cycle de rinçage complet.
- Aucun dosage de détergent ou rinçage supplémentaire.
- Vous bénéficiez d'un gain de temps et d'une réduction des coûts d'exploitation.

SOLUTION DE LAVAGE POUR LA VAISSELLE RÉUTILISABLE

Pour les gobelets, les tasses et les bouteilles

L'utilisation de vaisselle réutilisable en plastique tels que des bols, des couvercles ou des récipients contribue à préserver l'environnement. Cette tendance entraîne, pour l'industrie hôtelière, de nouveaux défis notamment en matière d'hygiène. Les solutions innovantes de lavage d'HOBART fournissent la technologie et les équipements pour y répondre. Avec des casiers de lavage spécialement étudiés pour, le système de séchage **TOP-DRY** unique et le produit de rinçage HYLINE dédié au plastique, vous pouvez facilement nettoyer, de manière hygiénique, tous ces contenants dans un lave-vaisselle HOBART.



LA PARFAITE COMBINAISON



RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL

SYSTÈME DE FILTRATION GENIUS-X

Pour une eau de lavage toujours propre

Le système de filtration optimisé nettoie l'eau sale en seulement trois étapes et réduit ainsi la consommation de détergent d'une valeur pouvant atteindre 35 %.

La cuve reste propre

Les salissures grossières et les résidus alimentaires sont récupérés dans le panier filtre et ne peuvent pas s'infiltrer dans la cuve de lavage.

Les salissures fines sont évacuées

Après un délai de 10 secondes, les salissures fines collectées sont évacuées de la machine.

Le lavage se charge du reste

Pendant le lavage, les salissures fines résiduelles sont collectées et évacuées.

Un autre point positif

Le système se nettoie automatiquement durant l'évacuation, de sorte qu'un nettoyage manuel est superflu.

BRAS DE LAVAGE AUTO-NETTOYANT

Pas de buses bouchées

Le bras de lavage et de rinçage dispose d'un système auto-nettoyant innovant et breveté.

Ce système dispose désormais d'une nouvelle fonction d'auto-nettoyage permettant le lavage automatique de l'enceinte de la machine à chaque fin de service.

OSMOSE INVERSÉE

Élimine les tâches d'eau avant qu'elles n'apparaissent

Des traces disgracieuses sur les verres ? En séchant, les minéraux contenus dans l'eau laissent des traces visibles et inesthétiques sur les verres.

Finissez-en : avec l'osmose inversée intégrée RO-I ou l'osmose inversée RO-S en option, le laborieux essuyage manuel après lavage devient superflu. Les risques hygiéniques pouvant résulter d'une telle action sont ainsi évités dès le départ. Grâce à l'élimination des minéraux à l'origine des tâches, la vaisselle et les verres respirent la propreté et brillent à la sortie de la machine.

Remarque importante

Les lave-verres compacts GC, GXC sont disponibles avec l'osmose inversée intégrée RO-I. L'osmoseur vertical RO-S est disponible sur toutes les machines à ouverture frontale. Le GPC est uniquement disponible avec RO-I.

Grâce à un nouveau bras de lavage révolutionnaire et auto-nettoyant, les particules de saleté sont éliminées à chaque début de cycle et ne pourront en aucun cas obstruer les buses, garantissant ainsi l'efficacité de lavage. De plus, ce nouveau bras de lavage avec le système **CLIP-IN** se retire d'une seule main et sans aucun outil.



CONTRÔLE DE PRÉSENCE DE FILTRE

Vérifie si le filtre plat et les filtres fins sont bien positionnés

Si les filtres de bac ne sont pas montés correctement, la commande affiche une mise en garde. Une fois que les filtres sont de nouveau positionnés correctement, le lavage peut se poursuivre.

Ce que cela signifie pour vous

- La pompe est protégée des éclats et des couverts de petite taille.
- Vous économisez du liquide vaisselle et réduisez vos coûts d'exploitation.
- Les impuretés sont bloquées.

BUSES GRAND ANGLE

La propreté jusque dans le moindre recoin

Le résultat de lavage dépend de plusieurs facteurs: un aspect important est la répartition précise de l'eau et du produit de lavage. Pour que les buses de lavage fonctionnent avec un maximum d'efficacité, HOBART leur a donné une forme spéciale qui confère à leur jet une précision et une couverture plus importante par rapport aux systèmes classiques.

Votre avantage

Le résultat de lavage est nettement meilleur, notamment dans les angles.

FACILITÉ D'UTILISATION

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

VAPOSTOP²

Aucun dégagement de buée !

Ouvrir son lave-vaisselle juste après le lavage, c'est s'exposer à recevoir une nuage de vapeur brûlante en plein visage.

Ce phénomène appartient au passé : le système innovant **VAPOSTOP²** aspire à l'aide d'un aérateur les buées à 60°C hors de la machine et empêche ainsi les sorties de vapeur.

Nos atouts en quelques mots

- Le retrait de la vaisselle est nettement plus agréable.
- Les clients au comptoir ne sont pas importunés par des dégagements de vapeur.
- Les comptoirs en bois et meubles de cuisine sont préservés.
- Le dégagement de vapeur dans la pièce est réduit de 90 %.

COMMANDE VISIOTRONIC-TOUCH

La simplicité d'utilisation pour tous

Une commande à bouton unique combinée à un écran tactile couleur - vous ne trouverez pas plus simple : la commande **VISIOTRONIC-TOUCH** simplifie radicalement la manipulation de votre machine et affiche toutes les informations importantes à l'écran sous forme de textes et de symboles.

Vos avantages

- Grande facilité de sélection des programmes.
- Les réglages sont simples à effectuer.
- Vous visualisez toutes les informations importantes en un coup d'œil.

**HOBART**



FACILÉ D'UTILISATION

INDICATEUR DE TEMPS RESTANT

Suivez à tout moment le déroulement du lavage

Une nouvelle extension de VISIOTRONIC-TOUCH commande permet aux lave-vaisselle HOBART d'afficher l'avancée du programme.

- Bleu : le programme vient juste d'être lancé
- Partiellement vert : la machine lave
- Vert : le programme est terminé / la machine est prête à démarrer
- Rouge : signal de défaut ou d'alerte



DÉTECTEUR DE PRODUIT

Surveille les niveaux de remplissage de manière simple et efficace

Le détecteur de produit surveille le contenu des réservoirs de produits chimiques externes et intégrés. Vous êtes toujours prévenus en temps utile de la nécessité de faire l'appoint de liquide vaisselle et de produit de rinçage et votre résultat de lavage reste ainsi parfait.

PROGRAMME HYGIÈNE

Venez à bout des germes et des bactéries

Au fil du temps, du calcaire et des particules de salissure se déposent dans votre machine. Avec le programme hygiène breveté, vous ne laissez aucune chance aux germes et aux bactéries.

Une notification apparaît à l'écran pour vous indiquer qu'il est temps d'exécuter le programme hygiène. Vous n'avez alors qu'à placer les pastilles hygiène dans la machine et à lancer le programme. Peu de temps après, votre lave-vaisselle est de nouveau propre et aseptisé.

Vos avantages

- Élimine rapidement les dépôts de tartre.
- La machine est débarrassée des résidus d'impuretés.
- Permet à la machine de garder une odeur agréable.

PROGRAMME AUTO-NETTOYAGE

Nettoyez l'intérieur de la machine après chaque cycle de lavage

Après chaque cycle de lavage, le programme d'auto-nettoyage démarre automatiquement et utilise de l'eau fraîche pour éliminer les résidus de saleté à l'intérieur de la machine

BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE CLIP-IN

Il simplifie au maximum le nettoyage de la machine

Pour vous faciliter le travail, le bras de lavage et de rinçage peut être retiré d'une seule main grâce au système **CLIP-IN**. Une fois le nettoyage terminé, le dispositif peut également être remis en place en un clic.

POMPE DE LAVAGE SOFT-START

Pour un démarrage du lavage en silence

Dans les brasseries et les bars, les lave-vaisselle sont souvent placés dans la zone du comptoir et se trouvent à proximité immédiate des clients. Pour ne pas gêner la conversation de ces derniers, la **SOFT-START** pompe de lavage assure un démarrage en douceur, dans un silence absolu du cycle de lavage.

ADOUCCISSEUR D'EAU INTÉGRÉ

Préserve la machine de l'entartrage et augmente sa durée de vie

L'adoucisseur d'eau intégré élimine de l'eau les minéraux qui contribuent à sa dureté. Vous évitez ainsi les dépôts de tartre qui peuvent conduire à un allongement de la durée de programmes, à l'entartrage des résistances et à la dégradation des résultats de lavage.



RÉSERVOIRS INTÉGRÉS

Gagnez de la place et faites l'appoint de produit d'hygiène

Les réservoirs intégrés de produit de rinçage et de détergent peuvent être montés en supplément dans la machine. Les grandes ouvertures permettent de verser les produits commodément sans déborder.



INTERFACE USB

Pour un archivage simplifié des données

À des fins de surveillance, il est nécessaire de toujours conserver une trace de la température, des messages d'erreur et des programmes sélectionnés. **VISIOTRONIC-TOUCH** commande se charge automatiquement de cette tâche fastidieuse.

Relevez confortablement les données de fonctionnement et de consommation

Pour vous permettre de télécharger facilement les paramètres de fonctionnement et d'hygiène, le lave-vaisselle dispose d'une interface **USB** ; connectez un support mémoire externe à cette dernière pour sauvegarder toutes les données pertinentes.

SMARTCONNECT



HOBART APPLICATION SMARTCONNECT

L'essentiel en un coup d'œil

Grâce à la nouvelle application HOBART SmartConnect, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement pendant 5 ans sur votre smartphone un aperçu complet et instantané de l'état de votre lave-vaisselle.

Mise en réseau, information, exploitation

Sur la base de ces données, vous pouvez éviter des temps d'arrêt de la machine ou entrer en contact avec le service après-vente HOBART ou un partenaire certifié. **SMARTCONNECT** propose en outre des instructions illustrées pour les dépannages simples vous permettant d'éliminer un défaut par vous-même.

Vue d'ensemble de toutes les fonctions

- État de la machine (gardez une vue d'ensemble de l'état de toutes vos machines)
- Informations sur la machine (avec tous les réglages et informations importantes de la machine)
- Enregistrement des messages d'erreur (vous êtes également informé des erreurs système par courriel)
- Calculateur des coûts d'exploitation (récapitulatif des frais de consommation)
- Informations sur l'hygiène (sous la forme d'un journal d'exploitation)
- Charge de travail (données relatives à l'efficacité d'utilisation de la machine)

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de SmartConnect dans différents pays et différentes langues et d'autres informations sur www.HobartSmartConnect.fr



HOBART
SMART
CONNECT

FIABILITÉ & FLEXIBILITÉ

CUVE XL

Davantage d'espace pour plus de performance

Plateaux et plaques de cuisson, bacs Euronorme et grandes assiettes : la machine **PROFI FXL** vous permet de laver sans effort des objets grand format. La cuve XL peut contenir des bacs au format **600 x 400 mm**.



PORTE AVEC AMORTISSEURS

Ouverture et fermeture silencieuses et en douceur

Les portes du lave-vaisselle sont amorties par des vérins pneumatiques. Cela protège votre vaisselle et empêche une usure trop importante des éléments de suspension de la porte.

Autre avantage : le guidage de casier à plat sur la face interne de la porte permet d'introduire et de retirer les casiers sans problème.

MULTI-PHASAGE (230/400 V)


Flexibilité garantie pour la mise en exploitation de la machine

Vous pouvez faire fonctionner votre lave-vaisselle sur 230 V ou 400 V à votre convenance. Il suffit de modifier la connexion.




SCHÉMAS

FX | FP



FXL



(1) Tuyau de vidange

(2) Raccord d'eau claire

(3) Câble électrique

(4) Liquide vaisselle

(5) Produit de rinçage^{a)}

^{a)} Pour les machines à remplissage par tuyau

ÉQUIPEMENTS

MODÈLES	GAMME PROFi		GAMME PREMAX
	PROFI FX	PROFI FXL	PREMAX FP
RENTABILITÉ ÉLEVÉE			
Programme ECO	–	–	● PREMAX GAMME EXCLUSIVE
SENSO-ACTIVE gestion de consommation d'eau	●	●	●
Système double casier 2IN1	○	○	○
RÉSULTAT DE LAVAGE OPTIMAL			
Séchage TOP-DRY	–	–	● PREMAX GAMME EXCLUSIVE
Système de filtration GENIUS-X²	●	●	●
Osmoseur vertical RO-S	○	○	○
Contrôle de présence de filtre	●	●	●
Pompe de rinçage	●	●	●
Buses grand angle	●	●	●
Cycle CUTLERY	–	–	● PREMAX GAMME EXCLUSIVE
Fonction CUTLERY PREMIUM	○	–	○
Programme de lavage permanent	●	●	●
Programme rénovation	●	●	●
Renouvellement de cuve	●	●	●
Solutions de lavage pour la vaisselle réutilisable	○	○	○
Solutions de lavage des bouteilles	○	–	○
Solutions de lavage des gobelets	○	○	○
FACILITÉ D'UTILISATION			
VAPOSTOP²	–	–	● PREMAX GAMME EXCLUSIVE
Module WIFI intégré*	●	●	●
Application SMARTCONNECT**	●	●	●
Commande VISIOTRONIC-TOUCH	●	●	●
Indicateur de temps restant	●	●	●
Détecteur de produit	○	○	○
Programme hygiène	●	●	●
Bras de lavage et de rinçage CLIP-IN	●	●	●
Pompe de lavage SOFT-START	●	●	●
Adoucisseur d'eau intégré	○	○	○
Réservoirs intégrés	○	○	○
Programme d'auto-nettoyage automatique	●	●	●
Système de lavage auto-nettoyant	●	●	●
Interface USB	●	●	●
FIABILITÉ & FLEXIBILITÉ			
Cuve XL	–	●	–
Porte avec amortisseurs	●	●	●
Pompe de vidange	●	●	●
Multi-Phasage (230/400 V)	●	●	●

● De série ○ En option – Non disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	GAMME PROFi		GAMME PREMAX
	PROFI FX	PROFI FXL	PREMAX FP
DURÉE DES CYCLES*	90 / 180 / 360 s et programmes spéciaux	90 / 180 / 360 s et programmes spéciaux	80 / 150 / 170 s et programmes spéciaux
PERFORMANCES			
Casiers	40 /h	40 /h	45 /h
Assiettes	720 /h	720 /h	810 /h
Verres	1.440 /h	1.440 /h	1.620 /h
CAPACITÉ DE LA CUVE	10,6 l	10,6 l	10,6 l
CONSUMMATION D'EAU	1,8 l/casier	1,8 l/casier	0,8 l/casier
PUISSANCE DE POMPE	0,5 kW 350 l/min	0,5 kW 350 l/min	0,5 kW 350 l/min
CHAUFFAGE DU BAC	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW
PUISSANCE DU SURCHAUFFEUR			
Standard	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW
Réduite	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
PUISSANCE TOTALE RACCORDÉE			
Standardt	6,7 kW 3 x 16 A	6,7 kW 3 x 16 A	6,7 kW 3 x 16 A
Réduite	2,6 kW 16 A	2,6 kW 16 A	3,3 kW 16 A
Tens ion	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
DIMENSIONS			
Largeur	600 mm	600 mm	600 mm
Profondeur	603 mm**	640 mm	603 mm**
Hauteur	825 mm	825 mm	825 mm
Hauteur de passage utile	425 mm	425 mm	425 (370) mm***
Taille des casiers	500 x 500 500 x 530 mm	500 x 500 500 x 530 mm	500 x 500 500 x 530 mm

Le multi-phasage permet de faire fonctionner la machine au choix sur 230 ou 400 V. Il est possible de changer de mode sur site à tout moment en modifiant tout simplement la connexion.

* La machine est équipée d'un contrôle automatique de la durée du cycle qui garantit des températures de rinçage hygiéniques, même avec une alimentation en eau froide ou une puissance de chauffage réduite.

** + 17 mm pour les machines dotées de la fonction CUTLERY PREMIUM ** Les machines avec TOP-DRY sont limitées dans le coin arrière gauche.

* Afin de garantir des températures de lavage hygiéniques même en cas de raccordement à l'eau froide ou de puissance de chauffage réduite, la machine possède une commande automatique de prolongation de cycle.

DES SOLUTIONS CONCEPTUELLES pour un résultat de lavage optimal

TRAITEMENT DE L'EAU

Pour chaque qualité d'eau, il existe une solution : les cartouches de déminéralisation totale ou partielle HYDROLINE STAR et STAR EXTRA, ainsi que le système d'osmose inversée HYDROLINE PURE RO-S garantissent un résultat de lavage exempt de tache et sans traitement ultérieur de la vaisselle.

PRODUITS LESSIVIELS

A chaque utilisation correspond un produit lessiviel parfaitement adapté à la machine. La gamme hygiénique HYLINE.



* Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité dans différents pays et sur les langues différentes sur www.smartconnect.fr

** Gratuit pendant 5 ans.



ENSEMBLE,
RELEVONS LES DÉFIS !

MADE IN GERMANY

C'est une promesse de qualité que nous faisons à nos clients et c'est notre exigence personnelle, que chaque collaborateur chez HOBART reprend à son compte.



NOTRE VISION

Laver sans eau

Des études de marché approfondies ont révélé que nos clients attendent une technique de lavage qui associe la meilleure rentabilité à une performance optimale. Nous ciblons nos activités sur ces exigences qui constituent les bases de notre vision d'un « lavage sans eau ». Cette vision est la motivation qui nous permet d'explorer sans cesse de nouvelles voies afin de réduire les consommations d'eau, d'énergie et de produits chimiques de nos machines. Grâce au développement de performances de pointe innovantes, nous nous approchons pas à pas de notre but. Dès lors, nous pouvons affirmer que

» S'il existe un jour
une machine capable de
laver sans eau, alors ce
sera une HOBART. «

NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes HOBART

HOBART est leader mondial de la technique de laverie professionnelle et fabricant renommé d'équipements de cuisson, de lavage, de préparation et spécialiste des techniques de l'environnement. Fondée en 1897 à Troy dans l'Ohio, la société HOBART emploie aujourd'hui plus de 6.900 personnes dans le monde entier. Sur son site de production d'Offenburg en Allemagne, HOBART développe, produit et distribue des équipements de lavage dans le monde entier. Les restaurants, les hôtels, les établissements de soins, les boulangeries, les boucheries, les supermarchés, les compagnies aériennes, les bateaux de croisière, les équipementiers automobiles, les centres de recherche et les entreprises pharmaceutiques du monde entier font confiance à nos produits innovants et à la pointe en matière d'économies et d'écologie.

NOS PRIORITÉS

Innovation – économie – écologie

Voilà notre maxime. Être innovant, cela signifie pour nous poser encore et toujours de nouveaux jalons techniques, avec une véritable valeur ajoutée pour le client. Notre centre de technologies et notre centre d'innovations spécialisés dans la technique de lavage, tous deux situés à notre usine en Allemagne, nous permettent de relever ce défi. De ces efforts conjugués naissent des produits de qualité exceptionnelle, grâce auxquels, nous conservons notre place de leader technologique. Être économique, c'est pour nous être une référence en matière de coûts d'exploitation et de consommations de ressources et révolutionner constamment le marché. Être écologique, cela signifie avoir une gestion responsable des ressources et une politique énergétique durable. Il en va ainsi, non seulement pour les produits que nous utilisons, mais aussi, d'une manière générale, pour tous les secteurs de notre entreprise, tels que l'achat et la production.

HOBART SERVICE

Compétence – rapidité – fiabilité

Les techniciens du service HOBART ainsi que les partenaires du service HOBART sont de véritables spécialistes. Grâce à des formations intensives et à de nombreuses années d'expérience, ces techniciens disposent de connaissances exceptionnelles et détaillées des produits. C'est pourquoi les travaux de maintenance et de dépannage sont toujours réalisés avec compétence, rapidité et fiabilité.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com